ВОЗДУХОВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

Воздуховод прямоугольного сечения – прямой участок L=2500, L=1250



Прямые участки из оцинокованной стали по умолчанию изготавливаются по классу герметичности «Н» нормальный согласно СП 60.13330.2016 (СНиП 41-01-2003).

Воздуховоды прямоугольного сечения могут быть изготовлены по требованию клиента с дополнительными усилениями:

- угловые распорки в углы фланцев;

- рамка жесткости из шины R20, R30;

- усиление шпилькой М8, М10.

Пример обозначения: **Воздуховод (пр) из** **оц. ст. 0,5/R20** **– 1250** **1000х500**

(Наименование, материал, толщина, шина, длина L, размер АхВ)

Толщина металла, мм	Тип фланца	Длина прямого участка, мм	
		Длина L=2500	Длина L=1250
		Цена	Цена
		руб / м2	руб / м2
оц. ст.. 0,5	Без шины	606	606
оц. ст. 0,5	Шина R20	858	858
оц. ст. 0,5	Шина R30	917	917
оц. ст. 0,7	Без шины	825	825
оц. ст. 0,7	Шина R20	1087	1087
оц. ст. 0,7	Шина R30	1156	1156
оц. ст. 0,8	Без шины	941	941
оц. ст. 0,8	Шина R20	1152	1152
оц. ст. 0,8	Шина R30	1242	1242
оц. ст. 0,9	Без шины	1113	1113
оц. ст. 0,9	Шина R20	1350	1350
оц. ст. 0,9	Шина R30	1424	1424
оц. ст. 1,0	Без шины	1296	1296
оц. ст. 1,0	Шина R20	1534	1534
оц. ст. 1,0	Шина R30	1607	1607
оц. ст. 1,2	Без шины	-	1512
оц. ст. 1,2	Шина R20	-	1746
оц. ст. 1,2	Шина R30	-	1810

Воздуховод прямоугольного сечения – нестандартной длины



Пример обозначения: **Воздуховод (пр) из** **оц. ст. 0,5/R20** **– 1250** **1000x500**

(Наименование, материал, толщина, шина, длина L, размер AxB)

Толщина металла, мм		Длина прямого участка, мм			
	Тип фланца	Длина L свыше 1250	Длина L менее 2500	Длина L менее 1250	Длина L менее 500
	Цена	Цена	Цена	Цена	Цена
	руб / м2	руб / м2	руб / м2	руб / м2	руб / м2
оц. ст.. 0,5	Без шины	753	1279	1279	1951
оц. ст. 0,5	Шина R20	973	1448	1448	2017
оц. ст. 0,5	Шина R30	1013	1487	1487	2080
оц. ст. 0,7	Без шины	989	1593	1593	2147
оц. ст. 0,7	Шина R20	1251	1826	1826	2395
оц. ст. 0,7	Шина R30	1297	1869	1869	2460
оц. ст. 0,8	Без шины	1112	1509	1509	2322
оц. ст. 0,8	Шина R20	1320	1720	1720	2542
оц. ст. 0,8	Шина R30	1393	1839	1839	2604
оц. ст. 0,9	Без шины	1329	1804	1804	2814
оц. ст. 0,9	Шина R20	1567	2042	2042	3078
оц. ст. 0,9	Шина R30	1615	2135	2135	3167
оц. ст. 1,0	Без шины	1424	2042	2042	3225
оц. ст. 1,0	Шина R20	1661	2280	2280	3490
оц. ст. 1,0	Шина R30	1712	2327	2327	3579
оц. ст. 1,2	Без шины	1774	2724	2724	3533
оц. ст. 1,2	Шина R20	2013	2934	2934	3759
оц. ст. 1,2	Шина R30	2057	2976	2976	3834

Фасонные стандартные и нестандартные изделия прямоугольного сечения из оцинкованной стали

Фасонные изделия прямоугольного сечения из оцинкованной стали по требованию клиента могут быть изготовлены по требованию клиента с дополнительными усилениями:

- угловые распорки в углы фланцев;

- рамка жесткости из шины R20, R30;

- усиление шпилькой М8, М10.

Пример обозначения: **Переход (пр) из** **оц. ст. 0,5/R20-R20** **– 300** **100x100/200x200**

(Наименование, материал, толщина, шина, длина, размер AxB, CxD)

Толщина металла, мм	Вид продукции		
	Тип фланца	Фасонные стандартные изделия	Фасонные нестандартные изделия
		Цена	Цена
		руб / м2	руб / м2
оц. ст.. 0,5	Без шины	1305	1951
оц. ст. 0,5	Шина R20	1477	2017
оц. ст. 0,5	Шина R30	1517	2080
оц. ст. 0,7	Без шины	1465	2147
оц. ст. 0,7	Шина R20	1683	2395
оц. ст. 0,7	Шина R30	1721	2460
оц. ст. 0,8	Без шины	1496	2322
оц. ст. 0,8	Шина R20	1693	2542
оц. ст. 0,8	Шина R30	1770	2604
оц. ст. 0,9	Без шины	1812	2814
оц. ст. 0,9	Шина R20	2051	3078
оц. ст. 0,9	Шина R30	2143	3167
оц. ст. 1,0	Без шины	2051	3225
оц. ст. 1,0	Шина R20	2289	3490
оц. ст. 1,0	Шина R30	2337	3579
оц. ст. 1,2	Без шины	2632	3533
оц. ст. 1,2	Шина R20	2795	3759
оц. ст. 1,2	Шина R30	2834	3834

Воздуховод прямоугольного сечения – прямой участок L=2500, L=1250



Толщина металла, мм	Длина прямого участка, мм	
	Длина L=2500	Длина L=1250
	Цена	Цена
	руб / м2	руб / м2
Сталь х/к 1,0 мм	1725	1748
Сталь х/к 1,2 мм	1878	1903
Сталь х/к 1,4 мм	2130	2160
Сталь г/к 1,5 мм	-	2208
Сталь г/к 2,0 мм	-	3286
Сталь г/к 3,0 мм	-	4937

Воздуховод круглого сечения – прямой участок L=2500, L=1250



Толщина металла, мм	Длина прямого участка, мм	
	Длина L=2500	Длина L=1250
	Цена	Цена
	руб / м2	руб / м2
Сталь х/к 1,0 мм	1725	1748
Сталь х/к 1,2 мм	1878	1903
Сталь х/к 1,4 мм	2130	2160
Сталь г/к 1,5 мм	-	2208
Сталь г/к 2,0 мм	-	3286
Сталь г/к 3,0 мм	-	4937

Расшифровка по металлу:
ст. х/к 1,0- сталь холоднокатаная 1,0 мм
ст. х/к 1,2- сталь холоднокатаная 1,2 мм
ст. х/к 1,4- сталь холоднокатаная 1,4 мм
ст. г/к 1,5- сталь горячекатаная 1,5 мм
ст. г/к 2,0- сталь горячекатаная 2,0 мм
ст. г/к 3,0- сталь горячекатаная 3,0 мм

Воздуховод прямоугольного сечения – нестандартной длины



Толщина металла, мм	Длина прямого участка, мм	
	Длина свыше L=1250	Длина менее L=1250
	Цена	Цена
	руб / м2	руб / м2
Сталь х/к 1,0 мм	2037	3094
Сталь х/к 1,2 мм	2261	3180
Сталь х/к 1,4 мм	2547	3815
Сталь г/к 1,5 мм	2688	4059
Сталь г/к 2,0 мм	3946	6327
Сталь г/к 3,0 мм	5910	9474

Воздуховод круглого сечения – нестандартной длины



Толщина металла, мм	Длина прямого участка, мм	
	Длина свыше L=1250	Длина менее L=1250
	Цена	Цена
	руб / м2	руб / м2
Сталь х/к 1,0 мм	2037	3094
Сталь х/к 1,2 мм	2261	3180
Сталь х/к 1,4 мм	2547	3815
Сталь г/к 1,5 мм	2688	4059
Сталь г/к 2,0 мм	3946	6327
Сталь г/к 3,0 мм	5910	9474

Расшифровка по металлу:
ст. х/к 1,0- сталь холоднокатаная 1,0 мм
ст. х/к 1,2- сталь холоднокатаная 1,2 мм
ст. х/к 1,4- сталь холоднокатаная 1,4 мм
ст. г/к 1,5- сталь горячекатаная 1,5 мм
ст. г/к 2,0- сталь горячекатаная 2,0 мм
ст. г/к 3,0- сталь горячекатаная 3,0 мм

Фасонные стандартные и нестандартные изделия прямоугольного сечения

Толщина металла, мм	Вид продукции		
	Фасонные стандартные изделия	Нестандартные изделия	Прямой участок длиной L менее 500 мм
	Цена	Цена	Цена
	руб / м2	руб / м2	руб / м2
Сталь х/к 1,0 мм	3094	3293	3293
Сталь х/к 1,2 мм	3180	4457	4457
Сталь х/к 1,4 мм	3815	5159	5159
Сталь г/к 1,5 мм	4059	6146	6146
Сталь г/к 2,0 мм	6327	7648	7648
Сталь г/к 3,0 мм	9474	10516	10516

Фасонные стандартные и нестандартные изделия круглого сечения

Толщина металла, мм	Вид продукции		
	Фасонные стандартные изделия	Нестандартные изделия	Прямой участок длиной L менее 500 мм
	Цена	Цена	Цена
	руб / м2	руб / м2	руб / м2
Сталь х/к 1,0 мм	3094	3293	3293
Сталь х/к 1,2 мм	3180	4457	4457
Сталь х/к 1,4 мм	3815	5159	5159
Сталь г/к 1,5 мм	4059	6146	6146
Сталь г/к 2,0 мм	6327	7648	7648
Сталь г/к 3,0 мм	9474	10516	10516

Пример обозначения: **Переход (пр) из ст. х/к. 1,4-Уг.32 – 300 100х100/200х200**

(Наименование, материал, толщина длина, размер AxB, CxD)

ВОЗДУХОВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 430, AISI 304, AISI 321

Воздуховод прямоугольного сечения – прямой участок L=1250

Толщина металла, мм	Тип фланца	Длина L=1250
		Цена
		руб / м2
AISI-430 толщ 0,6 мм	Без шины	2206
AISI-430 толщ 0,6 мм	Шина нержавеющая	3676
AISI-430 толщ 0,8 мм	Без шины	2687
AISI-430 толщ 0,8 мм	Шина нержавеющая	4479
AISI-430 толщ 1,0 мм	Сварной фланец	7050
AISI-430 толщ 1,0 мм	Шина нержавеющая	7200
AISI-304 толщ 0,6 мм	Без шины	По запросу
AISI-304 толщ 0,6 мм	Шина нержавеющая	4560
AISI-304 толщ 0,8 мм	Без шины	По запросу
AISI-304 толщ 0,8 мм	Шина нержавеющая	6050
AISI-304 толщ 1,0 мм	Сварной фланец	14500
AISI-321 толщ 0,5 мм	Без шины	По запросу
AISI-321 толщ 0,5 мм	Шина нержавеющая	6240
AISI-321 толщ 0,8 мм	Без шины	По запросу
AISI-321 толщ 0,8 мм	Шина нержавеющая	7500
AISI-321 толщ 1,0 мм	Сварной фланец	21100

Воздуховод прямоугольного сечения – нестандартной длины

Толщина металла, мм	Длина прямого участка, мм			
	Тип фланца	Длина L свыше 1250	Длина L менее 1250	Длина L менее 500
		Цена	Цена	Цена
		руб / м2	руб / м2	руб / м2
AISI-430 толщ 0,6 мм	Без шины	2941	4044	4667
AISI-430 толщ 0,6 мм	Шина нержавеющая	4779	5881	6786
AISI-430 толщ 0,8 мм	Без шины	3583	4927	5685
AISI-430 толщ 0,8 мм	Шина нержавеющая	5823	7166	8268
AISI-430 толщ 1,0 мм	Сварной фланец	7073	8500	20000
AISI-430 толщ 1,0 мм	Шина нержавеющая	9000	9000	20000
AISI-304 толщ 0,6 мм	Без шины	По запросу	По запросу	По запросу
AISI-304 толщ 0,6 мм	Шина нержавеющая	6803	6960	7800
AISI-304 толщ 0,8 мм	Без шины	По запросу	По запросу	По запросу
AISI-304 толщ 0,8 мм	Шина нержавеющая	4960	9500	10710
AISI-304 толщ 1,0 мм	Сварной фланец	По запросу	По запросу	По запросу
AISI-321 толщ 0,5 мм	Без шины	По запросу	По запросу	По запросу
AISI-321 толщ 0,5 мм	Шина нержавеющая	8178	8178	13000
AISI-321 толщ 0,8 мм	Без шины	По запросу	По запросу	По запросу
AISI-321 толщ 0,8 мм	Шина нержавеющая	9500	9500	17000
AISI-321 толщ 1,0 мм	Сварной фланец	20500	20500	35100

Фасонные стандартные изделия

Пример обозначения: **Переход (пр) из AISI-304 0,5/R20-R20 – 300 100x100/200x200**

(Наименование, материал, толщина, шина, длина, размер AxB, CxD)

Толщина металла, мм	Тип фланца	Вид продукции	
		Фасонные стандартные изделия	Фасонные нестандартные изделия
		Цена	Цена
		руб / м2	руб / м2
AISI-430 толщ 0,6 мм	Без шины	4044	4667
AISI-430 толщ 0,6 мм	Шина нержавеющая	5881	6786
AISI-430 толщ 0,8 мм	Без шины	4927	5227
AISI-430 толщ 0,8 мм	Шина нержавеющая	7166	8268
AISI-430 толщ 1,0 мм	Сварной фланец	По запросу	По запросу
AISI-430 толщ 1,0 мм	Шина нержавеющая	9000	20000
AISI-304 толщ 0,6 мм	Без шины	4500	7800
AISI-304 толщ 0,6 мм	Шина нержавеющая	6960	7800
AISI-304 толщ 0,8 мм	Без шины	9500	10710
AISI-304 толщ 0,8 мм	Шина нержавеющая	9500	10710
AISI-304 толщ 1,0 мм	Сварной фланец	20500	20000
AISI-321 толщ 0,5 мм	Без шины	8178	13000
AISI-321 толщ 0,5 мм	Шина нержавеющая	9500	13000
AISI-321 толщ 0,8 мм	Без шины	9500	17000
AISI-321 толщ 0,8 мм	Шина нержавеющая	9500	17000
AISI-321 толщ 1,0 мм	Сварной фланец	20500	35100

ВОЗДУХОВОДЫ ПРЯМОШОВНЫЕ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 430, AISI 304, AISI 321

Воздуховод круглого сечения – прямой участок

Толщина металла, мм	Длина прямого участка, мм		
	Прямой участок длиной L=1250	Прямой участок длиной свыше L=1250	Прямой участок длиной менее L=1250
	Цена	Цена	Цена
	руб / м2	руб / м2	руб / м2
AISI-430 толщ 0,6 мм	1697	1980	3111
AISI-430 толщ 0,8 мм	2687	2987	4927
AISI-430 толщ 1,0 мм	По запросу		
AISI-304 толщ 0,6 мм	3987	4500	5300
AISI-304 толщ 0,8 мм	4000	4550	58300
AISI-304 толщ 1,0 мм	По запросу		
AISI-321 толщ 0,5 мм	4644	5160	5510
AISI-321 толщ 0,8 мм	6500	7050	7400
AISI-321 толщ 1,0 мм	По запросу		

Фасонные стандартные изделия и нестандартные изделия круглого сечения из нержавеющей стали AISI 430, AISI 304, AISI 321

Толщина металла, мм	Длина прямого участка, мм		
	Фасонные стандартные изделия	Фасонные нестандартные изделия	Прямой участок длиной менее L=500
	Цена	Цена	Цена
	руб / м2	руб / м2	руб / м2
AISI-430 толщ 0,6 мм	2574	4667	4667
AISI-430 толщ 0,8 мм	4927	5685	5685
AISI-430 толщ 1,0 мм	По запросу		
AISI-304 толщ 0,6 мм	4500	7200	7200
AISI-304 толщ 0,8 мм	5830	8200	8200
AISI-304 толщ 1,0 мм	По запросу		
AISI-321 толщ 0,5 мм	5160	6450	6450
AISI-321 толщ 0,8 мм	6500	6450	6450
AISI-321 толщ 1,0 мм	По запросу		

ВОЗДУХОВОДЫ СПИРАЛЬНОНАВИВНЫЕ ИЗ ОЦИКНОВАННОЙ СТАЛИ

Прямые участки воздуховода поставляются по 3 метра.

Возможно изготовление воздуховода длиной свыше/менее установленной длины.

Пример обозначения: **Воздуховод (сп) из** **оц. ст. 0,5** **– 1250** **Ø500**

(Наименование,, материал, толщина длина L, размер)

Диаметр D, мм	Толщина металла, мм					
	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
	Цена					
	руб / пм	руб / пм	руб / пм	руб / пм	руб / пм	руб / пм
100	213	261	308	347		
125	267	326	385	434		
140	299	366	431	486		
160	341	418	493	556		
180	384	470	555	625		
200	427	522	616	695		
225	480	587	693	782		
250	533	653	770	869		
280	597	731	863	973		
315	672	822	971	1094		
355	757	927	1094	1233		
400	853	1044	1233	1390		
450		1175	1387	1564		
500		1305	1541	1737	1934	
560			1726	1946	2166	
630			1942	2189	2436	
710			2188	2467	2746	3196
800			2466	2780	3094	3602
900					3481	4052
1000					3867	4502
1120					4331	5042
1250					4834	5627
1350					5414	6303

Цена в руб / м2	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
	679	831	981	1106	1231	1433

Воздуховод круглого сечения – прямой участок



Толщина металла, мм	Длина прямого участка, мм		
	Прямой участок длиной L=1250	Прямой участок длиной свыше L=1250	Прямой участок длиной менее L=1250
	Цена руб / м2	Цена руб / м2	Цена руб / м2
оц. ст. 0,5	714	794	794
оц. ст. 0,7	971	1316	1316
оц. ст. 0,9	1199	1620	1620
оц. ст. 1,0	1283	1843	1843
оц. ст. 1,2	1489	2089	2089

Пример обозначения: **Воздуховод (сп) из оц. ст. 0,5 – 1250 Ø500**

(Наименование,, материал, толщина длина L, размер)

Номенклатура	Диметр D, мм	Толщина металла, мм	Длина, мм	Цена, руб / шт
Воздуховод (Кр)	100	0,5	1250	280
Воздуховод (Кр)	125	0,5	1250	350
Воздуховод (Кр)	140	0,5	1250	392
Воздуховод (Кр)	160	0,5	1250	449
Воздуховод (Кр)	180	0,5	1250	505
Воздуховод (Кр)	200	0,5	1250	561
Воздуховод (Кр)	225	0,5	1250	631
Воздуховод (Кр)	250	0,5	1250	701
Воздуховод (Кр)	280	0,5	1250	785
Воздуховод (Кр)	315	0,5	1250	883
Воздуховод (Кр)	355	0,5	1250	995
Воздуховод (Кр)	400	0,7	1250	1525
Воздуховод (Кр)	450	0,7	1250	1716
Воздуховод (Кр)	500	0,7	1250	1906
Воздуховод (Кр)	560	0,7	1250	2135
Воздуховод (Кр)	630	0,7	1250	2402
Воздуховод (Кр)	710	0,7	1250	2707
Воздуховод (Кр)	800	0,7	1250	3050
Воздуховод (Кр)	900	0,9	1250	4237
Воздуховод (Кр)	1000	0,9	1250	4708
Воздуховод (Кр)	1250	0,9	1250	5885

Фасонные стандартные и нестандартные изделия круглого сечения из оцинкованной стали

Толщина металла, мм	Фасонные стандартные изделия	Фасонные нестандартные изделия	Прямой участок L менее 500 мм
	Цена	Цена	Цена
	руб / м2	руб / м2	руб / м2
оц. ст. 0,5	804	1219	1219
оц. ст. 0,7	1085	1546	1546
оц. ст. 0,9	1351	1816	1816
оц. ст. 1,0	1620	2040	2040
оц. ст. 1,2	1944	2565	2565

Отвод сегментный 90 градусов круглого сечения

Без резинового уплотнителя



Диаметр, мм	L, мм	Толщина t, мм	Цена Руб / шт
100	115	0,50	119
125	140	0,50	168
140	155	0,50	202
160	185	0,50	165
180	195	0,50	200
200	215	0,50	239
225	240	0,50	292
250	250	0,50	344
280	280	0,50	420
315	315	0,50	529
355	355	0,50	653
400	400	0,70	1091
450	450	0,70	1351
500	500	0,70	1637
560	560	0,70	2018
630	630	0,70	2512
710	710	0,70	3142
800	800	0,70	3935
900	900	0,90	6191
1000	1000	0,90	7561
1120	1120	0,90	9385
1250	1250	0,90	11583

Отвод сегментный 60 градусов круглого сечения

Без резинового уплотнителя



Диаметр, мм	L, мм	Толщина t, мм	Цена Руб / шт
100	72	0,50	93
125	86	0,50	129
140	95	0,50	153
160	106	0,50	188
180	118	0,50	149
200	130	0,50	176
225	144	0,50	213
250	144	0,50	249
280	162	0,50	302
315	182	0,50	377
355	205	0,50	463
400	231	0,70	769
450	260	0,70	948
500	289	0,70	1144
560	323	0,70	1404
630	364	0,70	1741
710	410	0,70	2169
800	462	0,70	2707
900	520	0,90	4244
1000	577	0,90	5171
1120	647	0,90	6403
1250	722	0,90	7885

Отвод сегментный 45 градусов круглого сечения

Без резьбового уплотнителя



Диаметр, мм	L, мм	Толщина t, мм	Цена Руб / шт
100	55	0,50	82
125	65	0,50	112
140	70	0,50	132
160	80	0,50	160
180	88	0,50	191
200	96	0,50	148
225	106	0,50	178
250	103	0,50	205
280	115	0,50	247
315	129	0,50	307
355	146	0,50	375
400	164	0,70	618
450	185	0,70	756
500	205	0,70	908
560	230	0,70	1108
630	258	0,70	1366
710	291	0,70	1694
800	328	0,70	2104
900	369	0,90	3295
1000	410	0,90	3998
1120	459	0,90	4932
1250	513	0,90	6053

Отвод сегментный 30 градусов круглого сечения

Без резинового уплотнителя



Диаметр, мм	L, мм	Толщина t, мм	Цена Руб / шт
100	41	0,50	66
125	48	0,50	89
140	52	0,50	103
160	57	0,50	125
180	62	0,50	148
200	68	0,50	172
225	74	0,50	205
250	67	0,50	154
280	75	0,50	183
315	84	0,50	225
355	95	0,50	273
400	107	0,70	447
450	121	0,70	544
500	134	0,70	651
560	150	0,70	790
630	169	0,70	969
710	190	0,70	1196
800	214	0,70	1479
900	241	0,90	2298
1000	268	0,90	2781
1120	300	0,90	3420
1250	335	0,90	4186

Отвод сегментный 15 градусов круглого сечения

Без резьбового уплотнителя



Диаметр, мм	L, мм	Толщина t, мм	Цена Руб / шт
100	27	0,50	55
125	31	0,50	72
140	33	0,50	83
160	35	0,50	98
180	38	0,50	113
200	41	0,50	130
225	44	0,50	152
250	33	0,50	167
280	36	0,50	196
315	41	0,50	157
355	47	0,50	186
400	53	0,70	298
450	59	0,70	356
500	66	0,70	418
560	74	0,70	498
630	83	0,70	600
710	93	0,70	727
800	106	0,70	884
900	119	0,90	1360
1000	132	0,90	1623
1120	148	0,90	1968
1250	165	0,90	2378

Ниппель



Диаметр, мм	L, мм	Толщина t, мм	Цена Руб / шт
100	65	0,50	22
125	65	0,50	30
140	65	0,50	33
160	65	0,50	38
180	65	0,50	43
200	65	0,50	47
225	65	0,50	53
250	65	0,50	73
280	65	0,50	82
315	85	0,50	92
355	85	0,50	104
400	85	0,70	156
450	85	0,70	175
500	85	0,70	194
560	85	0,70	218
630	85	0,70	246
710	85	0,70	277
800	85	0,70	312
900	85	0,90	431
1000	85	0,90	479
1120	85	0,90	536
1250	85	0,90	598

Муфта



Диаметр, мм	L, мм	Толщина t, мм	Цена Руб / шт
100	76	0,50	20
125	82	0,50	27
140	82	0,50	30
160	82	0,50	34
180	82	0,50	38
200	82	0,50	42
225	82	0,50	48
250	102	0,50	66
280	102	0,50	73
315	102	0,50	82
355	102	0,50	93
400	102	0,70	141
450	102	0,70	158
500	102	0,70	176
560	102	0,70	196
630	102	0,70	221
710	102	0,70	249
800	102	0,70	280
900	102	0,90	392
1000	102	0,90	435
1120	102	0,90	487
1250	102	0,90	543

Заглушка круглого сечения



Диаметр, мм	L, мм	Толщина t, мм	Цена Руб / шт
100	50	0,50	34
125	50	0,50	45
140	50	0,50	54
160	50	0,50	64
180	50	0,50	76
200	50	0,50	88
225	50	0,50	104
250	50	0,50	122
280	50	0,50	145
315	50	0,50	179
355	50	0,50	216
400	50	0,70	231
450	70	0,70	310
500	70	0,70	366
560	70	0,70	438
630	70	0,70	530
710	70	0,70	646
800	70	0,70	789
900	100	0,90	1337
1000	100	0,90	1592
1120	100	0,90	1925
1250	100	0,90	2321

Врезка круглого сечения в плоскость



Диаметр, мм	C, мм	L, мм	Толщина t, мм	Цена Руб / шт
100	32	23	0,50	30
125	32	23	0,50	40
140	32	23	0,50	44
160	32	23	0,50	51
180	32	23	0,50	57
200	32	23	0,50	63
225	32	23	0,50	71
250	42	33	0,50	98
280	42	33	0,50	110
315	42	33	0,50	124
355	42	33	0,50	139
400	42	33	0,70	199
450	42	33	0,70	223
500	42	33	0,70	248
560	42	33	0,70	195
630	42	33	0,70	219
710	42	33	0,70	247
800	42	33	0,70	279
900	42	33	0,90	390
1000	42	33	0,90	433
1120	42	33	0,90	485
1250	42	33	0,90	541